Station Coevorden					Post T	Medewerking met:
	van Gramsbergen op de sporen I–6					
1	T ontvangt wekkersein van Gbg					Gbg
2	T overtuigt zich ervan, dat venster 16 vrij (rood) is					
3	T bedient venster 26 (wordt rood)					Gbg
4	T ontvangt wekkersein van Gbg					Gbg
	bij aankomst op spoor	I	II	III	4–6	
5	T zorgt ervoor dat bewaakt wordt	–	–	–	post II	
6	T wekt I, 7 en	–	–	–	II	I,II en 7(1)
7	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1R,3,4,5,8R, 9,11,12,13, 14,15	1R,3,4,5,8R, 9,11,12, 13,15,18	1R,3,4,5,8R, 9L,11,12,13 14,15R,18	1L,7,8L,10, 11,12,13, 14,15L,18	
8	niet omgelegd mag zijn handel in veld	2,6,20,21	2,17,19, 20,21	6,19,20, 21	15	
9	T legt handel om in veld	16,19	6,16	2,16,17	14,20,21, 16	
10	vrij (wit) wordt venster 13					7
11	vrij (wit) wordt venster 14					I(8)
12	vrij (wit) wordt venster	–	–	–	15	II(6)
13	T legt krukje om in veld	18	14	15L	15R	
14	T overtuigt zich ervan dat venster 11 vrij (rood) is					
15	T bedient venster 16 (wordt wit)					I(9)
16	Vrij (rood) wordt venster 25					Gbg
17	Laatste as over geisoleerde spoorstaaf in de overweg bij wp 7					trein
	vrij (wit) wordt venster 25°					
18	vrij (rood) wordt venster 7b					I(14)
19	Achter de trein bedient T venster 13 (wordt rood)					7
20	T bedient venster 7b (wordt wit)					
	vrij (rood) wordt venster 16					
21	T legt krukje normaal in veld	18	14	15L	15R	
22	T bedient venster (wordt rood)	–	–	–	15	II(7)
23	T legt handel normaal in veld	19,16	16,6	17,16,2	16,21,20, 14	
24	T bedient venster 25 (wordt wit) en 25° (wordt rood)					Gbg
	vrij (wit) wordt venster 26					
25	T bedient venster 14 (wordt groen)					I(15)

4	2-2-'60	A	10e Wbl								

Station Coevorden — Post T

naar Gramsbergen van de sporen I-6

		I, II	III	4-6	Medewerking met:
1	T wekt Gbg				Gbg
2	vrij(wit) wordt venster 27				Gbg
3	T wekt 7 en I				I(1) 7
	bij vertrek van spoor	I, II	III	4-6	
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1R, 3, 4, 5, 11R, 12, 13, 14, 15, 18	3, 4, 11L, 12, 13, 14, 15, 18	1L, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18	
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld	20, 21	20, 21	15	
6	T legt handel om in veld			20, 21	
7	vrij(wit) wordt venster 12				7
8	T legt krukje om in veld	11L	11R	12	
	branden gaat het lampje	E^G_{1-3}	E^G_{1-3}	E^G_{4-6}	
9	T legt om het handel	(E^G_{1-3})	(E^G_{1-3})	(E^G_{4-6})	
	wit wordt het seinmeldingsvenster E^G_{1-3}/E^G_{4-6}				
10	T wekt Gbg				Gbg
11	Eerste as op de geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 7				trein
	doet doven het lampje	E^G_{1-3}	E^G_{1-3}	E^G_{4-6}	
	in de normale stand komt sein	E^G_{1-3}	E^G_{1-3}	E^G_{4-6}	
	rood wordt het seinmeldingsvenstertje E^G_{1-3}/E^G_{4-6}				
12	T legt normaal het handel	(E^G_{1-3})	(E^G_{1-3})	(E^G_{4-6})	
13	T legt krukje normaal in veld	11L	11R	12	
14	T legt handel om in veld			20, 21	
15	T bedient venster(wordt rood) 12				7
16	T bedient de vensters 26 en 27(worden rood)				Gbg
17	vrij(wit) wordt venster 26				Gbg

Station Coevorden — Post T

van Laarwald op de sporen I–6

	bij aankomst op spoor	I	II	III	4–6	Medewerking met:
1	T zorgt er voor, dat bewaakt wordt	-	-	-	post II	
2	T wekt I, IV, 7 en	-	-	-	II	I, II, IV(1), 7
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1R, 3, 4, 5, 8R, 9, 11, 12, 13, 14, 15	1R, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 8R	1R, 3, 4, 5, 8R, 9, 11, 12, 13 14, 15R, 18	1L, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15L, 18	
4	niet omgelegd mag zijn handel in veld	2, 6, 20, 21	2, 17, 19, 20 21	6, 19, 20, 21	15	
5	T legt handel om in veld	16, 19	6, 16	2, 16, 17	14, 20, 21, 16	
6	vrij (wit) wordt venster 13					7
7	vrij (wit) wordt venster 14					I(11)
8	vrij (wit) wordt venster				15	II(6)
9	T legt krukje om in veld	18	14	15L	15R	
10	T overtuigt zich er van, dat de vensters 9 en 16 rood zijn					
11	T bedient venster 11 (wordt wit)					I(12)
12	vrij (rood) wordt venster 6^b					I(22)
13	Achter de trein bedient T venster 13 (wordt rood)					7
14	T bedient venster 6^b (wordt wit)					
	vrij (rood) wordt venster 11					
15	T legt krukje normaal in veld	18	14	15L	15R	
16	T bedient venster (wordt rood)				15	II(7)
17	T legt handel normaal in veld	19, 16	16, 6	17, 16, 2	16, 21, 20, 14	
18	T bedient venster 14 (wordt groen)					I(23)

Station Coevorden	post T	Medewerking met:
naar Laarwald van de sporen 4-6		
1	T overtuigt zich er van dat venster 11 vrij(rood) is	
2	T wekt I, IV en 7	I, IV(1) 7
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 1L,7,8,11,12,14,15,18	
4	niet omgelegd mag zijn handel in veld 15	
5	T legt handel om in veld 20,21	
6	vrij(wit) wordt venster 12	7
7	vrij(wit) wordt venster 9	IV(3)
8	T legt krukje om in veld 13	
9	T legt om het handel (E^{L}_{4-6})	
10	Achter de trein legt T het handel (E^{L}_{4-6}) normaal	
11	T legt krukje normaal in veld 13	
12	T bedient venster 12(wordt rood)	7
13	T bedient venster 9(wordt rood)	IV(4)
14	T legt handel normaal in veld 21,20	

8 | 2-2-'60 | A | 10e Wbl

Station Coevorden — Post T

van Nieuw Amsterdam op de sporen I–6

							medewerking met:
1	T ontvangt wekkersein van Na						Na
2	In het slot aan het sleutelrelaiskastje moet aanwezig zijn sleutel B.Dln en rood moet zijn het venstertje "G_{1-6} stop"						
3	T bedient venster 23 (wordt rood)						Na
4	T ontvangt wekkersein van Na						Na
	bij aankomst op spoor	I	II	III	4	5–6	
5	T bedient venster (wordt rood)	5					
6	T zorgt er voor, dat bewaakt wordt post				II		
7	T wekt				II		II(1)
8	T bedient venster (wordt rood)				6		II(2)
9	vrij (wit) wordt venster				7	8	II(9)
10	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1L,4,5,7,8, 9,10,11,14, 15L,18	1L,3,5,7, 8,9,10,11, 14,15L,18	1L,3,4,7, 8,9,10,11, 14,15L,18	1R,3,4,5, 8,9,10,12, 13,15R	1R,3,4,5,7, 8R,9,10,12, 13,15R	
11	niet omgelegd mag zijn handel in veld	2,6	2,17,19	6,19	15	15	
12	T legt handel om in veld	3,19	6,3	2,3,17	–	–	
13	T legt krukje om in veld	3	4	5	7	8	
14	T legt krukje om in veld	1R			1L		
15	T legt om het handel (G_{1-6})						
	wit wordt het venstertje "G_{1-6} stop"						
16	T kondigt III per telefoon de trein aan						III(1)
17	wit wordt het venstertje "G_{1-6} voorbijrijden"						III(3)
18	vrij (rood) wordt venster 24						Na
19	Laatste as over geisoleerde spoorstaaf vóór wissel 42						trein
	vrij (wit) wordt venster 24°						
20	Laatste as over geisoleerd(e)	wissel 31		spoorst. voorbij W.32	–		trein
	vrij (wit) wordt venster	5			–		
	in de normale stand komt sein	G_{1-6}			–		
	rood wordt het venstertje	"G_{1-6} voorbijrijden" *)					
21	Achter de trein legt T normaal het handel (G_{1-6})						
	rood wordt het venstertje "G_{1-6} stop" en				"G_{1-6} voorbijrijden" *)		
22	T legt krukje normaal in veld		1R		1L		
23	T legt krukje normaal in veld	3	4	5	7	8	
24	T legt handel normaal in veld	19,3	3,6	17,3,2	–		
25	T bedient venster (wordt rood)	–			7	8	II(10)
26	T bedient venster 24 (wordt wit) en 24° (wordt rood)						Na
	vrij (wit) wordt venster 23						
27	vrij (wit) wordt venster				6		II(14)

*) Tenzij dit reeds eerder is gebeurd, doordat III het sein reeds in de normale stand heeft teruggebracht.

Station Coevorden — Post T

naar Nieuw Amsterdam van de sporen I-6

						Medewerking met
1	T zorgt ervoor dat voor een trein van de sporen 4-6 post II bewaakt wordt					
2	In het slot aan het sleutelrelaiskastje moet aanwezig zijn sleutel B.Dln					
3	T wekt Na					Na
	bij vertrek van de sporen	I	II	III	4-6	
4	T kondigt per telefoon de trein aan III en	–	–	–	II aan	II,III (1)
5	T bedient venster (wordt rood)	–	–	–	6	II(2)
6	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1,3.4.5,7, 8L,9,10,14, 15L,18	1,3,4,5,7, 8,9R,10,14 15L,18	1,3,4,5,7, 8,9L,10,14, 18	1,3,4,5,7, 8,9,15R	
7	vrij (wit) wordt venster 22					Na
8	T legt krukje om in veld	8R	9L	9R	10	
	branden gaat het lampje	F_{1-3}			–	
9	T bedient venster (wordt wit)	–	–	–	10	II(8)
10	T legt om het handel	(F_{1-3})			–	
	wit wordt het venstertje	F_{1-3}/F_{4-6}			–	III(3)
11	wit wordt het venstertje	–			F_{1-3}/F_{4-6}	II(10)
12	T wekt Na					Na
13	Eerste as op geisoleerde spoorstaaf voorbij wissel 42					trein
	dooft het lampje	F_{1-3}			–	
	in de normale stand komt sein	F_{1-3}			F_{4-6}	
	rood wordt het venstertje	F_{1-3}/F_{4-6}				
14	T legt normaal het handel	(F_{1-3})			–	
15	vrij (rood) wordt venster	–	–	–	10	II(14)
16	vrij (wit) wordt venster	–	–	–	6	II(17)
17	T legt krukje normaal in veld	8R	9L	9R	10	
18	T bedient de vensters 22 en 23 (worden rood)					Na
19	vrij (wit) wordt venster 23					Na

Station Coevorden	van Gramsbergen	Post I	Medewerking met:
1	I ontvangt wekkersein van T		T(6)
2	I sluit de brug		
3	I neemt sleutel Br uit het brugslot		
4	I brengt de daaraan bevestigde sleutel H.Br in het slot aan het bedieningstoestel		
5	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 2,3,6,8		
6	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel H.2/St^{2}, H.1R en H.50/St^{50}		
7	I legt krukje om in veld 4		
8	I bedient venster 4 (wordt wit)		T(11)
9	vrij (wit) wordt venster 7		T(15)
10	I sluit de overwegbomen bij overweg km 54.473 branden gaat het controlelampje spermagneet		
11	I drukt de drukknop vrijm. spermagneet		
12	tijdens het gedrukt houden van b.g. drukknop legt I krukje om in veld 7		
13	I legt om het handel B1-6 en B^{V}		
14	branden gaat het vergrendelingslampje op het drukknopkastje		
15	achter de trein legt I normaal het handel B^{V} en B1-6		
16	I legt krukje normaal in veld 7		
17	wanneer de trein in zijn geheel de overwegsectie overgereden is, dooft het vergrendelingslampje op het drukknopkastje		trein
18	I opent de overwegbomen bij overweg km 54.473 contr. lampje spermagneet dooft		
19	I bedient venster 7 (wordt rood)		T(18)
20	vrij (groen) wordt venster 4		T(25)
21	I legt krukje normaal in veld 4		
22	I neemt sleutel H.Br uit het slot aan het bedieningstoestel		
23	I brengt sleutel Br in het brugslot		
24	I opent de brug		

10	nieuw		12e wbl							

	Station Coevorden — naar Gramsbergen — Post I	Medewerking met.
1	I ontvangt wekkersein van T	T(3)
2	I sluit de brug	
3	I neemt de sleutel Br uit het brugslot	
4	I brengt de daaraan bevestigde sleutel H.Br in het slot aan het bedieningstoestel	
5	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 3,6,7,8	
6	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel H.2/St^{2}, H.1R en H.50/St^{50}	
7	I legt het krukje om in veld 4	
8	I sluit de overwegbomen bij overweg km 54.473 branden gaat het contr. lampje spermagneet	
9	I drukt de drukknop vrijm. spermagneet	
10	Tijdens het gedrukt houden van bovengenoemde drukknop legt I krukje om in veld 2	
11	I legt om het handel (E^{G}1-3/E^{G}4-6)	
12	branden gaat het vergrendelingslampje op het drukknopkastje	T(9)
13	achter de trein legt 1 normaal het handel (E^{G}1-3/E^{G}4-6)	
14	I legt krukje normaal in veld 2	
15	wanneer de trein in zijn geheel de overwegsectie overgereden is dooft het vergrendelingslampje op het drukknopkastje	trein
16	I opent de overwegbomen bij overweg km 54.473 contr.lampje sperm. dooft	
17	I legt krukje normaal in veld 4	
18	I neemt sleutel H.Br uit het slot aan het bedieningstoestel	
19	I brengt de daaraan bevestigde sleutel Br in het brugslot	
20	I opent de brug	

11	12e wbl.										

Station Coevorden	van Laarwald	Post I	Medewerking met:
1	I ontvangt wekkersein van T		T(2)
2	I sluit de brug en neemt sleutel Br uit het brugslot		
3	I brengt de daaraan bevestigde sleutel H.Br in het slot aan het bedieningstoestel		
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 2,3,7,8		
5	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel H.2/St^{2}		
6	I neemt sleutel H.1^{R} uit het slot aan het bedieningstoestel		
7	I brengt de sleutel in het slot bij wissel 1 en legt dit wissel om		
8	I sluit het wissel in de omgelegde stand en neemt sleutel H.1^{L} uit het slot bij wissel 1		
9	I brengt sleutel H.1^{L} in het betreffende slot aan het bedieningstoestel		
10	I legt krukje om in veld 4		
11	I bedient venster 4(wordt wit)		T(7)
12	vrij(wit) wordt venster 6		T(11)
13	I legt krukje om in veld 6		
14	I bedient venster 5(wordt wit)		IV(2)
15	vrij(rood) wordt venster 5^{b}		IV(9)
16	I bedient venster 5^{b}(wordt wit)		
	vrij(rood) wordt venster 5		
17	I legt krukje normaal in veld 6		
18	I neemt sleutel H.1^{L} uit het slot aan het bedieningstoestel		
19	I brengt de sleutel in het slot bij wissel 1 en legt dit wissel in de normale stand.		
20	I sluit het wissel en neemt sleutel H.1^{R} uit het slot bij wissel 1.		
21	I brengt sleutel H.1^{R} in het betreffende slot aan het bedieningstoestel		
22	I bedient venster 6(wordt rood)		T(12)
23	vrij(groen) wordt venster 4		T(18)
24	I legt krukje normaal in veld 4		
25	I neemt sleutel H.Br uit het slot aan het bedieningstoestel		
26	I brengt de daaraan bevestigde sleutel in het brugslot en opent de brug		

12	15-8-'58	A	18-6-'65	B						

Station Coevorden naar Laarwald		Post I	Medewerking met:
1	I ontvangt wekkersein van T		T(2)
2	I sluit de brug en neemt sleutel Br uit het brugslot		
3	I brengt de daaraan bevestigde sleutel H.Br in het slot aan het bedieningstoestel		
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 2,6,7,8		
5	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel H.2/St^2		
6	I neemt sleutel H.1^R uit het slot aan het bedieningstoestel		
7	I brengt de sleutel in het slot bij wissel 1 en legt het wissel om		
8	I sluit wissel 1 in de omgelegde stand en neemt sleutel H.1^L uit het slot bij wissel 1		
9	I brengt sleutel H.1^L in het betreffende slot aan het bedieningstoestel		
10	I legt krukje om in veld 4		
11	I legt krukje om in veld 3		
12	I legt het handel (E^L_{4-6}) om		
13	Achter de trein legt I het handel (E^L_{4-6}) normaal		
14	I legt krukje normaal in veld 3		
15	I legt krukje normaal in veld 4		
16	I neemt sleutel H.1^L uit het slot aan het bedieningstoestel		
17	I brengt sleutel H.1^L in het slot bij wissel 1 en legt dit wissel in de normale stand.		
18	I sluit het wissel en neemt sleutel H.1^R uit het slot bij wissel 1.		
19	I brengt sleutel H.1^R in het betreffende slot aan het bedieningstoestel		
20	I neemt sleutel H.Br uit het slot aan het bedieningstoestel		
21	I brengt de daaraan bevestigde sleutel in het brugslot en opent de brug		

Station Goevorden		Post II
	van Gramsbergen of Laarwald op de sporen 4-6	Medewerking met
1	II ontvangt wekkersein van T	T(6) bl 4 T(2) bl 6
2	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 7,9,10	
3	niet omgelegd mag zijn handel in veld 5	
4	II legt handel om in veld 4	
5	II legt krukje om in veld 5	T(12) bl 4 T(8) bl 6
6	II bedient venster(wordt wit) 5	
7	Vrij(rood) wordt venster 5	T(22) bl 4 T(16) bl 6
8	II legt krukje normaal in veld 5	
9	II legt handel normaal in veld 4	

Station Coevorden				Post II	Medewerking met:
	van Nieuw Amsterdam op de sporen 4-6				
1	II ontvangt wekkersein van T				T(7)
2	vrij(rood) wordt venster 6				T(8)
3	II legt krukje om(naar rechts) in veld 6				
	bij aankomst op spoor	4	5,6		
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	5,7,10	5,7,9		
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld	5	5,9		
6	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel	H.43, H.44/~~Sl 44~~ 23	H.43, H.44/~~Sl 44~~ 23		
7	II legt handel om in veld	4,9,11	4,11		
8	II legt krukje om in veld	9	10		
9	II bedient venster 9(wordt wit)				T(9)
10	vrij(rood) wordt venster 9				T(25)
11	II legt krukje normaal in veld	9	10		
12	II legt handel normaal in veld	11,9,4	11,4		
13	II legt krukje normaal(naar links) in veld 6				
14	II bedient venster 6(wordt wit)				T(27)
15	15-8-58	A			

Station Coevorden	Post II	Medewerking met:
	naar Nieuw Amsterdam van de sporen 4-6	
1	II ontvangt telefonisch aankondiging van de trein	T(4)
2	vrij(rood) wordt venster 6	T(5)
3	II legt krukje om(naar rechts) in veld 6	
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 5,9,10	
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld 5	
6	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel H.43 en H.44/ ~~Sl 44~~ 42	
7	II legt handel om in veld 4,11	
8	vrij(wit) wordt venster 7	T(9)
	branden gaat het lampje F_{4-6}	
9	II legt krukje om in veld 7	
10	II legt om het handel F_{4-6}	
11	Eerste as op geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 42	trein
	doet doven het lampje F_{4-6}	
	in de normale stand komt sein F_{4-6}	
12	Achter de trein legt II normaal het handel (F_{4-6})	
13	II legt krukje normaal in veld 7	
14	II bedient venster 7(wordt rood)	T(15)
15	II legt handel normaal in veld 4,11	
16	II legt krukje normaal(naar links) in veld 6	
17	II bedient venster 6(wordt wit)	T (16)

	Station Coevorden	Post III	Medewerking met
	van Nieuw Amsterdam		
1	III ontvangt telefonisch aankondiging van de trein		T(16)
2	III sluit de overweg		
3	III legt het handel (G_{1-6}) om		T(17)
	wit wordt de melder G^V		
4	III legt het handel G^V om		
5	Achter de trein legt III normaal het handel G^V		
6	III legt het handel (G_{1-6}) normaal		
	rood wordt de melder G^V *)		
7	III opent de overwegbomen.		
	*) tenzij dit reeds eerder is gebeurd, doordat de trein wissel 31 of de spoorstaaf voorbij w. 32 overgereden is.		
	naar Nieuw Amsterdam		
1	III ontvangt telefonisch aankondiging van de trein		T(4)
2	III sluit de overwegbomen		
3	III legt het handel (F_{1-3}/F_{4-6}) om		T (10)
4	III legt het handel (F_{1-3}/F_{4-6}) normaal		
5	III opent de overwegbomen		

Station Coevorden		Post IV
	van Laarwald	Medewerking met
1	IV ontvangt wekkersein van T	T(2)
2	vrij(wit) wordt venster 2	I(14)
3	IV neemt de sleutel B.A_{1-6}/A^{V} en B.Br. uit de sloten aan het bloktoestel	
4	IV brengt de aan deze sleutels bevestigde sleutels H.A_{1-6}/A^{V} en H.Br in de betreffende sloten aan het bedieningstoestel nabij de post	
5	IV legt het handel A_{1-6}/A^{V} om en bedient tevens haki bij km 75.348	
6	Achter de trein legt IV normaal het handel A_{1-6}/A^{V}	
7	IV neemt de sleutel H.A_{1-6}/A^{V} en H.Br uit de sloten aan bedieningstoestel nabij de post	
8	IV brengt de aan deze sleutels bevestigde sleutels B.A_{1-6}/A^{V} en B.Br in de betreffende sloten aan het bloktoestel	
9	IV bedient venster 2(wordt rood)	I(15)
	naar Laarwald	
1	IV ontvangt wekkersein van T	T(2)
2	in het slot aan het bloktoestel moet aanwezig zijn sleutel B.Br	
3	IV bedient venster 1(wordt wit) en tevens haki bij km 75.348	T(7)
4	vrij(rood) wordt venster 3	T(13)
5	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf nabij post IV	trein
	vrij(wit) wordt venster 3^{b}	
6	IV bedient venster 3(wordt wit) en venster 3^{b}(wordt rood)	
	vrij(rood) wordt venster 1	

Station Coevorden	Wp 7	Medewerking met
Treinaankondiging		

1	7 ontvangt wekkersein van T	T
2	7 bedient venster 1 of 2 (wordt wit)	T
	het groene lampje dooft en het gele gaat branden	
	de schel met langzame slag begint te luiden	
3	Laatste as over de geïsoleerde spoorstaaf in de overweg	trein
	het gele lampje dooft en het groene gaat branden	
	de schel met langzame slag houdt op met luiden	
	in geval van weigeren ontzegelt en drukt 7 de noodknop	
4	vrij(rood) wordt venster 1 of 2	T

Het tijdstip waarop de overwegbomen gesloten moeten worden wordt in de plaatselijke overweginstructie bepaald.

~~N.B.~~

~~Zolang b.g. geïsoleerde spoorstaaf door een rangeerdeel wordt bereden of bezet, is het groene lampje gedoofd, brandt het gele en luidt de schel met langzame slag.~~

Station Coevorden	Treinen naar de aansluiting Dalen en terug	Post T en Bgl	Medewerking met:
1	T overtuigt zich ervan, dat de vensters 22 en 23 de normale stand innemen		
2	T drukt de drukknop van het sleutelrelaiskastje, het venstertje hieraan wordt blauw		
3	T neemt de sleutel B.Dln uit het slot aan het sleutelrelaiskastje en laat de drukknop los		
4	T overtuigt zich ervan dat de wissels in de juiste stand liggen, kondigt III de trein aan, overhandigt de sleutel B.Dln met de hieraan bevestigde sleutels en penning "Lastg. STS F_{1-3}, F_{4-6} naar Dln" aan Bgl en geeft bevel tot vertrek		
5	Bgl vertrekt in bezit van de sleutels en penning met de trein		
6	De trein stopt voor de isolerende las voor wissel 1 te Dalen		
7	Bgl brengt sleutel B1.1/St1/2/St2 in het slot aan het sleutelcontactkastje in de relaiskast nabij wissel 1 en neemt sleutel B2.1/St1/2/St2 uit het andere slot hieraan.		
8	Hierna ontsluit Bgl de stop-ontspoorblokken en de wissels, waarna de nodige rangeerbewegingen kunnen worden uitgevoerd		
9	Na afloop van de rangeerbewegingen wordt de trein weer voor de isolerende las voor wissel 1 geplaatst		
10	Bgl sluit de wissels en de stop-ontspoorblokken in de normale stand, brengt sleutel B2.1/St1/2/St2 in het slot aan het sleutelcontactkastje en neemt sleutel B1.1/St1/2/St2 uit het andere slot hieraan.		
11	Voor terugkeer van de trein worden de handelingen voor het uit de stand stop brengen van sein G_{1-6} verricht.		
12	Na binnenkomst overhandigt Bgl de sleutels en penning aan T		
13	T brengt sleutel B.Dln in het slot van het sleutelrelaiskastje het venstertje van het sleutelrelaiskastje wordt wit		