~~332~~

C5502/Hmn

~~Ep 41~~

Nederlandse Spoorwegen

Bedieningsvoorschrift
voor

Blokpost Hemmen = Dodewaard

BVS/Hmn

C5502/Hmn

abv nr 3335

Datum van ingang ~~wordt nader bekend gemaakt~~ 7 juli 78

N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Bedieningsvoorschrift

voor

Blokpost Hemmen = Dodewaard

BVS/Hmn


1978

* De overwegbomen van de overweg bij 14.678 zijn door middel van sluitingsdwang in de beveiliging opgenomen.

Hiermee wordt ingevoerd BVS/Blokpost Hemmen = Dodewaard 1978.

Ch Ep

Ch Is



B	Rw
810601	
1e wbl	
uitgave	gewijzigd
	gecontroleerd
datum	goedgekeurd
korte omschrijving der wijziging	

deze tekening vervangt BVS uitg. E

deze tekening is vervangen door:

	naam	datum
getekend		780508
gecalqueerd		
gecontroleerd		
goedgekeurd		

schaal v.d.L. 1:2000 v.d.bre. 1:1000 AM EU

formaat 3Z


uitgave A B

NV Nederlandse Spoorwegen / Utrecht

dienst: IS 6
afd.: bev.

Hemmen_Dodewaard


BVS



deze tekening verv	
	na
getekend	
gecalqueerd	
gecontroleerd	
goedgekeurd	


NV Nederlan

dienst: IS
afd.: bev


Zetten_Andelst
Bis III
Km 13.550
Km 13.700
AV
Km 13.831
V.S. Akd. AKL 13.1
Akd. AKL 13.1
Km 13.826
Km14.400

Blokpost Hemmen=Dodewaard

Normale stand van het toestel



* Op zijkant blok gemonteerd.

In de blokpost worden bediend de mechanische overwegbomen en rode knipperlichten van de overweg bij km 14.678

EVS/Hmn Van Zetten = Andelst naar Opheusden		Medewerking met:
	Hmn ontvangt wekkersein van Za	Za
2	Hmn bedient de vensters 4 en 4^b (worden wit)	Za
3	Hmn wekt Op	Op
4	vrij (wit) wordt venster 3	Op
5	Za verricht achter de trein de voorgeschreven handelingen	Za
	vrij (rood) wordt venster 4^b	
6	Hmn sluit de overwegbomen van de overweg bij km 14.678	
7	Hmn drukt de knop "vrijm tr 3"	
	het groene lampje "tr 3 vrij" gaat branden	
8	tijdens het gedrukt houden van b.g. knop	
	trekt Hmn de trekker uit in veld 3	
	het groene lampje "tr 3 vrij" dooft	
9	Hmn legt om seinhandel A/A^v	
10	Hmn wekt Op	Op
11	trein met laatste as over geïsoleerde spoorstaaf	trein
	achter sein A	
	vrij (wit) wordt venster 3^b	
12	Hmn legt normaal seinhandel A/A^v	
13	Hmn duwt trekker in in veld 3	
14	Hmn bedient de vensters 3 en 3^b (worden rood)	Op
	vrij (rood) wordt venster 4	
15	Hmn opent de overwegbomen van de overweg bij km 14.678.	

BVS/Hmn

Van Opheusden naar Zetten = Andelst

		Medewerking met:
1	Hmn ontvangt wekkersein van Op	Op
2	Hmn bedient de vensters 1 en 1^{b} (worden wit)	Op
3	Hmn wekt Za	Za
4	vrij (wit) wordt venster 2	Za
5	Op verricht achter de trein de voorgeschreven handelingen	
	vrij (rood) wordt venster 1^{b}	Op
6	Hmn sluit de overwegbomen van de overweg bij km 14.678	
7	Hmn drukt de knop "vrijm tr 2"	
	het groene lampje "tr 2 vrij" gaat branden	
8	tijdens het gedrukt houden van b.g. knop	
	trekt Hmn de trekker uit in veld 2	
	het groene lampje "tr 2 vrij" dooft	
9	Hmn legt om seinhandel B/B^{V}	
10	Hmn wekt Za	Za
11	trein met laatste as over geïsoleerde spoorstaaf	trein
	achter sein B	
	vrij (wit) wordt venster 2^{b}	
12	Hmn legt normaal seinhandel B/B^{V}	
13	Hmn duwt trekker in in veld 2	
14	Hmn bedient de vensters 2 en 2^{b} (worden rood)	Za
	vrij (rood) wordt venster 1	
15	Hmn opent de overwegbomen van de overweg bij km 14.678.	

Is 628/060/C5502/1/64074 abv nr 4206

C5502/Hmn Datum van ingang: 1 juni 1981

N.V. N E D E R L A N D S E S P O O R W E G E N

Bedieningsvoorschrift

voor

Blokpost Hemmen = Dodewaard

BVS/Hmn

1978

1e WIJZIGINGSBLAD

(met nieuw blad 2)

* De benaming "Kesteren = Rhenen" is gewijzigd in "Kesteren"

Blad 2 vervangen door bijgevoegd nieuw blad.

Ch Ep Ch Is