Station Swalmen — Post T

van Roermond op de sporen 1 en 2

				Medewerking met:
1	Het groene lampje "spoor vrij v. en n. Rm" dooft, het rode lampje "trein v. en n. Rm" gaat branden			Rm
2	Eerste as over isolerende las op km 48.130 Het gele lampje "akd tr. v. Rm" gaat branden en de gelijknamige schel met langzame slag gaat luiden			trein
	Bij aankomst op spoor	1	2	
3	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	5L,8,9L,11 14R,	5R,8,11,14L	
4	Niet omgelegd mag zijn handel in veld		17	
5	T legt handel om in veld	17,18	18	
6	T sluit overwegbomen van overweg bij km 51.557			
7	T drukt de beide knoppen aan de krukinrichting "van Ovw 51.5" in Branden gaat 't lampje "Ovw 51.5 Gesl."			
8	T legt krukje om in veld	14L	14R	
	Branden gaat het witte lampje $A_{1,2}$			
9	T legt om seinhandel $A_{1,2}/A^V/(C^V2)$ Het rode lampje "$A_{1,2}/A^V/(C^V2)$ STOP" dooft			
10	Eerste as op geïsoleerde spoorstaaf in het hoofdspoor van Roermond Seinarm valt in stand "stop" van sein $A_{1,2}/A^V/(C^V2)$ Het witte lampje $A_{1,2}$ dooft, het rode lampje "$A_{1,2}/A^V/(C^V2)$ STOP" gaat branden			trein
11	Laatste as over geïsoleerd wissel Spermagneet in veld 13 trekt aan (* Het groene lampje sper 13 gaat branden Het groene lampje "spoor vrij v. en n. Rm" gaat branden, het rode lampje "trein v. en n. Rm" dooft; het gele lampje "akd tr v. Rm" dooft en de schel houdt op met luiden	1	1	trein
12	T legt krukje om (naar rechts) in veld 13			
13	T legt normaal seinhandel $A_{1,2}/A^V/(C^V2)$			
14	T legt krukje normaal in veld Het groene lampje sper 13 dooft	14L	14R	
15	Trein overweg bij km 51.557 gepasseerd			
16	T drukt de drukknop "Ovw 51.5 openen" Lampje "Ovw 51.5 Gesl." dooft			
17	T trekt de beide knoppen aan de krukinrichting "van Ovw 51.5" uit			
18	T opent de overwegbomen van overweg bij km 51.557			
19	T legt handel normaal in veld	18,17	18	
20	T legt krukje normaal (naar links) in veld 13			

(* Indien de spermagneet niet is vrijgekomen of indien de krukje 14 ten onrechte is omgelegd, kan de spermagneet vrij worden gemaakt door het drukken van noodknop NK.13

NB. a. Ligt de oorzaak van het niet vrijkomen van de spermagneet in het niet in de normale stand teruggekomen zijn van de seinen A1,3 A^V of C_2^V (zichtbaar aan het gedoofd zijn van lampje "$A_{1,2}/A^V/C_2^V$ STOP") dan kan de spermagneet niet vrijgemaakt worden door het drukken van de noodknop.

b. Indien na normale bediening de spermagneet van de krukinrichting niet vrij worden om de bomen van de overweg 51.5 te openen, moet de betreffende spermagneet op de krukinrichting ontzegeld worden, d.w.z.
a. ontzegelen
b. ontzegelstift
c. grendelknop draaien en uittrekken
d. ontzegelstift weer in de normale stand terugbrengen.

Station Swalmen — Post T

Naar Reuver van de sporen 1 en 2

				Medewerking met:
1	T wekt Rv			Rv
2	Vrij (wit) wordt venster 8			Rv
	bij vertrek van spoor	1	2	
3	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	5,9L,14	5,8,14L	
4	niet omgelegd mag zijn handel in veld		3	
5	T legt handel om in veld	3	-	
6	T sluit de overwegbomen van overweg bij km 51.943			
7	T drukt de beide knoppen aan de krukinrichting "van Ovw 51.9" in			
	Branden gaat 't lampje "Ovw 51.9 Gesl."			
8	T drukt drukknop "sper 7R" ⁎)			
9	T legt tijdens het gedrukt houden			
	krukje om in veld	8	9L	
10	T legt om het handel	C_1	$C_2/(C_2^v)$	
11	T wekt Rv			Rv
12	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 6			trein
	Vrij (wit) wordt venster 7			
13	T legt krukje om (naar rechts) in veld 7			
14	T legt normaal het handel	C_1	$C_2/(C_2^v)$	
	T drukt de drukknop "Ovw 51.9 openen"			
	Lampje "Ovb 51.9 Gesl." dooft			
16	T trekt de beide knoppen aan de krukinrichting "van Ovw 51.9" uit			
17	T opent de overwegbomen van overweg bij km 51.943			
18	T legt krukje normaal in veld	8 en 7	9L en 7	
19	T legt normaal het handel in veld	3	-	
20	T bedient de vensters 8, 7 en 9 (worden rood)			Rv
21	Vrij (wit) wordt venster 9			Rv

⁎) Indien de spermagneten 8R niet vrij komt na het sluiten van de overweg-bij km 51.9 en drukken van de wekknop spermagneten 7R, kan de spermagneet vrijgemaakt worden door ontzegeling en uittrekken van sperstaafje van bedoelde magneet.
T.b.v. de blokbediening Sm - Rv moet het sperstaafje van de spermagneet 7R weer ingedrukt worden.

N.B. Indien na normale bediening de spermagneet van de krukinrichting niet vrij wordt om de bomen van de overweg 51.9 te openen, moeten de betreffende spermagneet op de krukinrichting ontzegeld worden, d.w.z.
a. ontzegelen
b. ontzegelstift omhoog bewegen
c. grendelknop draaien en uittrekken
d. ontzegelstift weer in de normale stand terugbrengen.

Station Swalmen — Post T

Van Reuver op de sporen 1 en 2

				Medewerking met:
1	T ontvangt wekkersein van Rv			Rv
2	T bedient venster 9 (wordt rood), hetgeen slechts mogelijk is als seinmeldingsvenstertje B^V/D^V rood toont			Rv
3	T ontvangt wekkersein van Rv			Rv
4	Vrij (rood) wordt venster 6			Rv
	Bij aankomst op spoor	1	2	
5	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	5R,8,9L,11L,14L	5L,8,9L,14R,	
6	niet omgelegd mag zijn handel in veld	-	3	
7	T legt handel om in veld	3,4,	4	
8	T sluit de overwegbomen van overweg bij km 51.943			
9	T drukt de beide knoppen aan de krukinrichting "van Ovw 51.9" Branden gaat het lampje "Ovw 51.9 Gesl."			
10	T drukt drukknop "sper 8R" **)			
11	T legt tijdens het gedrukt houden krukje om in veld	5L	5R	
12	T legt om het handel $D_{1,2}/D^V/(B_2^V)$ wit wordt spervenster D^V/B^V			
13	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel vrij (wit) wordt venster 7	6	6	trein
14	T legt krukje om (naar rechts) in veld 7			
15	T legt normaal het handel $D_{1,2}/D^V/(B_2^V)$ rood wordt spervenster D^V/B^V			
16	T legt krukje normaal in veld	5L	5R	
17	T drukt de drukknop "Ovw 51.9 Openen" Lampje "Ovw 51.9 Gesl." dooft			
18	T trekt de beide knoppen aan de krukinrichting "van Ovw 51.9" uit			
19	T opent de overwegbomen van overweg bij km 51.943			
20	T legt handel normaal in veld	4,3,	4	
21	T legt krukje normaal (naar links) in veld 7			
22	T bedient de vensters 6 (wordt wit) en 7 (wordt rood) *) vrij (wit) wordt venster 9			Rv

*) Blijft het seinmeldingsvenstertje B^V/D^V wit dan moet erop gerekend worden dat sein B^V resp. D^V niet in de normale stand is teruggekomen en kan venster 6 niet worden bediend.

**) Indien de spermagneten 8R niet vrij komt na het sluiten van de overweg bij km 51.9 en drukken van de wekknop spermagneet 8R, kan de spermagneet vrijgemaakt worden door ontzegeling en uittrekken van sperstaafje van bedoelde magneet.
T.b.v. de blokbediening Sm - Rv moet het sperstaafje van de spermagneet 8R weer ingedrukt worden.

N.B. Indien na normale bediening de spermagneet van de krukinrichting niet vrij worden om de bomen van de overweg 51.9 te openen, moet de betreffende spermagneet op de krukinrichting ontzegeld worden, d.w.z.
a. ontzegelen
b. ontzegelstift omhoog brengen
c. grendelknop draaien en uittrekken
d. ontzegelstift weer in de normale stand terugbrengen.

6 | 1972 | 7e wbl | 2e uitgave

Station Swalmen — Post T

naar Roermond van de sporen 1 en 2

				Medewerking met:
1	T overtuigt zich dat het groene lampje "spoor vrij v. en n. Rm" brandt en het rode lampje "trein v. en n. Rm" gedoofd is			
	Bij vertrek van spoor	1	2	
2	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	5L, 11R, 14	11L, 14	
3	niet omgelegd mag zijn handel in veld	-	17	
4	T legt handel om in veld	17	-	
5	T sluit de overwegbomen van overweg bij km 51.557			
6	T drukt de beide knoppen aan de krukinrichting "van Ovw 51.5" in Branden gaat het lampje "Ovw 51.5 Gesl."			
7	T drukt knop "Vertrek n. Rm" Branden gaat het groene lampje sper 10			
8	T legt krukje om in veld	11L	11R	
	na loslaten van knop dooft het groene lampje sper 10			
	branden gaat het witte lampje	B_1	B_2	
9	T legt om het handel	B_1	$B_2/(B_2^v)$	
	Het rode lampje "$B_{1,2}$ STOP" dooft			
10	Trein overweg bij km 51.557 gepasseerd			
11	T drukt de drukknop "Ovw 51.5 Openen" lampje "Ovw 51.5 Gesl." dooft			
12	T trekt de beide knoppen aan de krukinrichting "van Ovw 51.5" uit			
13	T opent de overwegbomen van Overweg bij km 51.557			
14	Eerste as op geïsoleerd wissel	1	1	trein
	Seinarm valt in stand "stop" van sein	B_1	$B_2/(B_2^v)$	
	gedoofd wordt het witte lampje	B_1	B_2	
	Het rode lampje "$B_{1,2}$ STOP" gaat branden			
	Het rode lampje "trein v. en n. Rm" gaat branden, het groene lampje "spoor vrij v. en n. Rm" dooft			
15	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf in het hoofdspoor naar Roermond			trein
	Spermagneet in veld 13 trekt aan (*			
	Het groene lampje sper 13 gaat branden			
16	T legt krukje om (naar rechts) in veld 13			
17	T legt normaal het handel	B_1	$B_2/(B_2^v)$	
18	T legt krukje normaal in veld	11L en 13	11R en 13	
	Het groene lampje sper 13 dooft			
19	T legt normaal het handel in veld	17	-	
20	Na binnenkomst van de trein in Roermond dooft het rode lampje "trein v. en n. Rm" en gaat het groene lampje "spoor vrij v. en n. Rm" branden.			

(* Indien de spermagneet 13 niet is vrijgekomen of indien krukje 11 ten onrechte is omgelegd, kan de spermagneet vrij worden gemaakt door het drukken van noodknop NK13

NB.a. Ligt de oorzaak van het niet vrijkomen van de spermagneet in het niet in de normale stand teruggekomen zijn van een van de seinen B1, B2 (zichtbaar aan het gedoofd zijn van het lampje "B1,2 STOP"), dan kan spermagneet niet worden vrijgemaakt door het drukken van de noodknop.

b. Indien na normale bediening de spermagneet van de krukinrichting niet vrij worden om de bomen van de overweg 51.5 te openen, moet de betreffende spermagneet op de krukinrichting ontzegeld worden, d.w.z.
a. ontzegelen
b. ontzegelstift omhoog bewegen
c. ontzegelknop draaien en uittrekken
d. ontzegelstift weer in normale stand terugbrengen.